

GOVT- SCHOOL

No. of Pages: 8

संकलित परीक्षा-1 : 2016-17

SUMMATIVE ASSESSMENT-1: 2016-17



गणित / MATHEMATICS

कक्षा-X / Class-X

Time Allowed: 3 Hours

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Maximum Marks: 90

अधिकतम अंक : 90

सामान्य निर्देश

- सभी प्रश्न अनिवार्य है।
- 2. इस प्रश्न पत्र में 31 प्रश्न हैं, जिन्हें चार खण्डों अ, ब, स तथा द में बांटा गया है। खण्ड-अ में 4 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 1 अंक का है; खण्ड-ब में 6 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं; खण्ड-स में 10 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं; तथा खण्ड-द में 11 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।
- 3. इस प्रश्न पत्र में कोई विकल्प नहीं है।
- 4. कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

General Instructions

- 1. All questions are compulsory
- The question paper consists of 31 questions divided into four sections A, B, C and D. Section-A comprises
 of 4 questions of 1 mark each; Section-B comprises of 6 questions of 2 marks each; Section-C comprises of
 10 questions of 3 marks each and Section-D comprises of 11 questions of 4 marks each.
- 3. There is no overall choice in this question paper.
- 4. Use of calculator is not permitted.

खण्ड - अ / SECTION - A

प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक का 1 अंक है।

Question numbers 1 to 4 carry one mark each.

यदि $\Delta ABC \sim \Delta RPQ$, AB=3 cm, BC=5 cm, AC=6 cm, RP=6 cm और PQ=10 cm है, तो QR ज्ञात कीजिए।

If $\triangle ABC \sim \triangle RPQ$, AB = 3 cm, BC = 5 cm, AC = 6 cm, RP = 6 cm and PQ = 10 cm, then find QR.

sec² 42° - cosec² 48° का मान ज्ञात कीजिए। Find the value of sec² 42° - cosec² 48°.

1

CLASS - X

[MATHEMATICS (M)]

3. यदि
$$(1 + \cos A)(1 - \cos A) = \frac{3}{4}$$
, तो sec A का मान ज्ञात कीजिए।

If
$$(1 + \cos A) (1 - \cos A) = \frac{3}{4}$$
, find the value of sec A.

4. किसी बारंबारता बंटन में, यदि a= किल्पत माध्य = 55 है, $\sum f_i=100$ है, h=10 है तथा $\sum f_iu_i=-30$ है, तो इस बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए।

In a frequency distribution, if a = assumed mean = 55, $\sum f_i = 100$, h = 10 and $\sum f_i u_i = -30$, then find the mean of the distribution.

खण्ड - ब / SECTION - B

प्रश्न संख्या 5 से 10 में प्रत्येक के 2 अंक है। Question numbers 5 to 10 carry two marks each.

 वह सबसे छोटी धनात्मक परिमेय संख्या जात कीजिए, जिससे ¹/₇ को गुणा करने पर दशमलव प्रसार दशमलव के दो अंकों के बाद सांत हो जाएगा।

Find the smallest positive rational number by which $\frac{1}{7}$ should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 places of decimal.

्रदो टैंकर में क्रमश: 850 लिटर और 680 लिटर पैट्रोल है। उस बर्तन अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर के पैट्रोल को पूरी-पूरी बार मापा जा सके।

Two tankers contain 850 litres and 680 litres of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times.

7. निम्न रैखिक समीकरण युग्म का इल ज्ञात कोजिए :

$$y - 4x = 1$$

$$6x - 5y = 9$$

Solve the following pair of linear equations:

$$y - 4x = 1$$

$$6x - 5y = 9$$

. त्रिभुज DEF की भुजाओं DE तथा EF पर क्रमश: बिन्दु R तथा S इस प्रकार स्थित हैं कि ER = 5 cm, RD = 2.5 cm, SE = 1.5 cm तथा FS = 3.5 cm है। बताइए कि क्या RS∥DF है या नहीं। 2

R and S are points on the sides DE and EF respectively of a Δ DEF such that ER = 5 cm, RD = 2.5 cm, SE = 1.5 cm and FS = 3.5 cm. Find whether RS||DF or not.

sec 0°, sec 30°, sec 45°, sec 60° और sec 90° के मान लिखिए। जब x का मान 0° से 90° तक बढ़ता है, तो sec x के मान पर क्या ग्रभाव होता है?

Write the values of sec 0° , sec 30° , sec 45° , sec 60° and sec 90° . What happens to sec x when y increases from 0° to 90° ?

लुप्त बारम्बारता x का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 67 है।

वर्ग	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
बारम्बारता	5	x	15	12	7

Determine the missing frequency x, from the following data, when Mode is 67.

Class	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
Frequency	5	x	15	12	7

खण्ड - स / SECTION - C

प्रश्न संख्या 11 से 20 में प्रत्येक के 3 अंक है।

Question numbers 11 to 20 carry three marks each.

 ν 1. व्याख्या कीजिए कि $3 \times 5 \times 13 \times 46 + 23$ एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है।

Explain whether the number $3 \times 5 \times 13 \times 46 + 23$ is a prime number or a composite number.

12. होस्टल में रहने के मासिक खर्च का एक भाग नियत है जबकि बाकी खर्च इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने दिन भोजनालय में भोजन करते हैं। स्वाती को 20 दिन भोजन करने पर होस्टल खर्च ₹ 3000 देने पड़े

तबिक मानसी को 25 दिन के ₹ 3500 देने पड़े। नियत खर्च तथा प्रति भोजन का खर्च ज्ञात कीजिए।

A part of monthly Hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When Swati takes food for 20 days, she has to pay ₹ 3000 as hostel charges whereas, Mansi who takes food for 25 days pays ₹ 3500 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day.

2 +264 = 3600 2 +264 = 3600 [MATHEMATICS (M)]

CLASS - X

13. द्विधात बहुपद $3x^2-2$ के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के सम्बन्ध को सत्यापित कीजिए। 3 Find the zeroes of the quadratic polynomial $3x^2-2$ and verify the relationship between the zeroes and the coefficients.

14 वज-गुणन विधि से हल कीजिए:

3

$$x + y = 7$$

$$2x - 3y = 11$$

Solve using cross multiplication method:

$$x + y = 7$$

$$2x - 3y = 11$$

- 15. ΔABC ~ ΔFEG दिया है। यदि CD तथा GH क्रमश: ∠ACB तथा ∠EGF के समद्विभाजक इस प्रकार हैं कि D तथा H क्रमश: AB तथा FE पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि :
 - (i) ΔABC ~ ΔFHG
 - (ii) ΔCBD ~ ΔGEH

ΔABC - ΔFEG. If CD and GH are respectively the bisectors of ∠ACB and ∠EGF such that D and H lie on AB and FE respectively, then prove that :

- (i) ΔABC ~ ΔFHG
- (ii) $\Delta CBD \sim \Delta GEH$
- 16. एक हवाई अड्डे से दो हवाई जहाज़ एक ही समय पर उड़ते हैं। पहला हवाई जहाज उत्तर दिशा में 500 किलोमीटर/घंटा की चाल से उड़ता है तथा दूसरा पूर्व की ओर 650 किलोमीटर/घंटा की चाल से जाता है। दो घंटे पश्चात् दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिये।

From airport two aeroplanes start at the same time. If the speed of first aeroplane due North is 500 km/h and that of other due East is 650 km/h, then find the distance between two aeroplanes after 2 hours.

17. $\tan A = \frac{5}{12}$ दिया गया हो, तो कोण A के अन्य त्रिकोणिमतीय अनुपात ज्ञात कीजिए।

Given $\tan A = \frac{5}{12}$, find the other trigonometric ratios of the angle A.

18. सिद्ध कोजिए
$$\frac{1}{\sec A - \tan A} - \frac{1}{\cos A} = \frac{1}{\cos A} - \frac{1}{\sec A + \tan A}$$

Prove that : $\frac{1}{\sec A - \tan A} - \frac{1}{\cos A} = \frac{1}{\cos A} - \frac{1}{\sec A + \tan A}$

19. एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों के अंकों का औसत 71 और लड़िकयों का 73 है। परीक्षा में विद्यालय के औसत अंक 71.8 हैं। परीक्षा में शामिल लड़कों की संख्या और लड़िकयों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

The average score of boys in the examination of a school is 71 and that of the girls is 73. The average score of the school in the examination is 71.8. Find the ratio of the number of boys to the number of girls who appeared in the examination.

20. कक्षा X के कुछ विद्यार्थियों द्वारा वृद्ध लोगों की सहायता के लिए दान दिया गया। उनके द्वारा दिया गया योगदान निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है:

राशि (₹ में)	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
विद्यार्थियों की स	ांख्या 5	8	12	11	4

उनके योगदान के माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए।

Some students of Class X donated for the welfare of old age persons. Their contributions are shown in the following frequency distribution:

Amount (in ₹)	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
No. of Students	5	8	12	- 11	4

Find median and mode for their contribution.

खण्ड - द / SECTION - D

प्रश्न संख्या 21 से 31 में प्रत्येक के 4 अंक है।

Question numbers 21 to 31 carry three marks each.

- 21. सिद्ध कीजिए कि किसी भी क्रमागत तीन धनात्मक पूर्णांको का गुणनफल 6 से विभाज्य है। 4
 Prove that the product of any three consecutive positive integers is divisible by 6.
- 22. रैखिक समीकरणों के युग्म : x+2y=5 और 2x-3y=-4 के लिए आलेख खींचिए। वे बिन्दु भी ज्ञात कीजिए जहाँ पर यह रेखाएँ x अक्ष को मिलती हैं।

Draw the graphs of the pair of equations : x + 2y = 5 and 2x - 3y = -4. Also find the points where the lines meet the x-axis.

23. बहुपद $x^4 - 17x^2 + 34x - 12$ को बहुपद x - 2 से भाग कीजिए। भागफल तथा शेष ज्ञात कीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित कीजिए।

CLASS - X

[MATHEMATICS (M)]


Divide the polynomial $x^4 - 17x^2 + 34x - 12$ by x - 2 and find the quotient and the remainder. Also verify the division algorithm.

24. एक NGO ने दूसरे NGO द्वारा चलाए गए विद्यालय में पुस्तकों और पेंसिलों दान देने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों से दान लिया। इस प्रकार एकत्रित राशि $4x^4 + 2x^3 - 8x^2 + 3x - 7$ है। इस कोष से प्रत्येक विद्यार्थी ने समान राशि प्राप्त की। इस राशि को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या $x - 2 + 2x^2$ द्वारा दर्शाई गई है। बंटन के बाद 5x - 11 राशि बच गई, जिसे विद्यालय के रख रखाव के लिए दान कर दिया गया। NGO द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी राशि मिली? इसमें कौन-से मूल्य दर्शाए गए हैं?


An NGO decided to distribute books and pencils to the students of a school running by some other NGO. For this they collected some amount from different people. The total amount collected is represented by $4x^4 + 2x^3 - 8x^2 + 3x - 7$. From this fund each student received an equal amount. The number of students, who received the amount, is represented by $x - 2 + 2x^2$. After distribution, 5x - 11, amount is left with the NGO which they donated to school for their infrastructure. Find the amount received by each student from the NGO. What value has been depicted here?

25. पाइथागोरस प्रमेय के विलोम प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। State and prove Converse of Pythagoras' Theorem.

26. आकृति में, PQR और QST दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें क्रमश: R और T समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि
OR × QS = QP × QT है।



In the fiture, PQR and QST are two right triangles, right angled at R and T respectively. Prove that $QR \times QS = QP \times QT$.



27. यदि
$$\sin{(A+B)} = 1$$
 और $\tan{(A-B)} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ है, तो मान ज्ञात कीजिए:

4

- (i) tan A + cot B
- (ii) sec A cosec B.

If $\sin (A + B) = 1$ and $\tan (A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$, find the value of:

- (i) tan A + cot B
- (ii) sec A cosec B.

28. यदि
$$\sec A = x + \frac{1}{4x}$$
 तो सिद्ध कीजिए $\sec A + \tan A = 2x$ अथवा $\frac{1}{2x}$

If $\sec A = x + \frac{1}{4x}$, prove that $\sec A + \tan A = 2x$ or $\frac{1}{2x}$

29. सिद्ध कीजिए:

. 4

$$\frac{\tan^3 \theta}{1 + \tan^2 \theta} + \frac{\cot^3 \theta}{1 + \cot^2 \theta} = \sec \theta \csc \theta - 2 \sin \theta \cos \theta$$

Prove that:

$$\frac{\tan^3 \theta}{1 + \tan^2 \theta} + \frac{\cot^3 \theta}{1 + \cot^2 \theta} = \sec \theta \csc \theta - 2 \sin \theta \cos \theta$$

30. एक गाँव के कुछ खेतों में हुई चावल की प्रति हैक्टेयर उपज नीचे दी गई सारणी में दी गई है:

4

उपज (किग्रा/हैक्टेयर)	10-20	, 20-30	30-40	40-50	50-60
खंतों की संख्या	3	9	12	20	6

एक 'से अधिक प्रकार' का तोरण खींचिए तथा उस वक्र से माध्यक भी ज्ञात कीजिए।

The following table gives production yield of rice per hectare in some farms of a village:

Production yield (in kg/hectare)	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
No. of farms	3	9	12	20	6

Draw a 'more than type' ogive. Also, find median from the curve.

एक खुदरा बाज़ार में एक फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन-भिन थी। बंटन इस प्रकार था:

आमों की संख्या	50-52				
पेटियों की संख्या	15	53-55	56-58	59-61	62-64
पेटियों में रखे आमों का म	13	110	135	115	25

पेटियों में रखे आमों का माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए।

In a retail market, fruit vendor were selling mangoes in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution:

No. of mangoes	50-52		- alougout	OH :	se ooxes containe
No. of boxes	30-32	53-55	56-58	59-61	62-64
Find the mean and med	15	110	135	115	V2-04

Find the mean and median number of mangoes kept in a packing box.